

# LE MAL-A-DIT

## ALLERGIES

Que (ou qui) changerait-on autour de soi ? À qui es-tu allergique ?  
Rejet de son pouvoir sur les événements de sa vie.

## AMYGDALITE

Émotions de peur et de colère ravalées, retenues. Émotions réprimées.

## ANÉMIE

Absence de Joie et d'intérêt dans la vie. Vie basée sur les "oui mais ..."

## APPENDICITE

Colère Intérieure provoquée par le sentiment de se sentir retenu dans les projets de sa vie. Peur. Peur de la vie. Retenue dans les élans de la vie.

## ARTÉRIOSCLÉROSE

Peur de souffrir qui amène à se replier sur soi-même. Résistance, tension.

## ARTHRITE

Difficulté de dire non qui donne souvent le sentiment d'être utilisé.  
Critique Intérieure des autres. Dévalorisation de soi-même.  
Amertume, ressentiment, critique. Se sentir non-aimé.

## ASTHME

Hypersensibilité. Amour étouffée. Pleurs supprimés. Sentiment d'être étouffé. Chez l'enfant : amour étouffant. Chez l'adulte : ne pas vouloir montrer sa vraie nature de peur d'être blessée, ce qui amène le sentiment d'être étouffé.

## **AMPOULE**

Résistance, manque de protection émotionnelle  
dans une nouvelle expérience.

## **ABCÈS**

Pensées de vengeance suite à une blessure ou de l'irritation répétée.  
Affronts.

## **ACNÉ**

Non acceptation, non-amour de soi, rejet de soi (voir boutons).

## **ALZHEIMER**

Incapacité de faire face aux difficultés de sa vie.  
Désir de fuir ses problèmes.

## **AMNÉSIE**

Fuir sa vie, grande peur, difficulté de s'affirmer.

## **ANOREXIE**

Grand rejet de soi et de sa vie.

## **ANUS**

Difficulté de lâcher prise face à une personne ou à une situation.  
Fissure anale : déception face à ses attentes, frustration.

## **ANXIÉTÉ**

Manque de confiance en son Soi, face aux événements de sa vie,  
utilisation non-bénéfique de son imagination.

## **Apoplexie**

Pensées intenses d'inquiétude ou de peur qui te glacent.

## **ANGINE**

Se sentir étouffé, incompris

## **BÉGAIEMENT**

Insécurité qui vient de la peur de s'exprimer.  
Personnalité en retrait, non-affirmée.

## **BOUCHE**

Se fermer aux opinions des autres. Incapacité de faire entrer les idées nouvelles. Opinions arrêtées. Esprit fermé.  
Ulcères: petites colères qu'on tait

## **BRONCHITE**

Se sentir irrité, critiqué, brimé dans sa liberté par son environnement.  
Milieu familial in-flammé.

## **BRÛLURE**

Rage Intérieure, irritation, colère. De la colère qui consume.

## **BURSITE**

Colère réprimée. Colère qui amène à penser quelque chose du genre  
" Je le battrais ".

## **BOUTON**

Impatience, petite frustration.

## **BRAS**

Penser qu'on en prend trop et qu'on ne peut arriver à accomplir  
tout comme on le voudrait.

## **BLEUS**

Voir **MEURTRISSURES**

## **CANCER**

Ensemble d'émotions refoulées et gardées secrètes qui nourrissent une amertume profonde. Secret profond ou vieux chagrin qui "gruge" de l'intérieur. Vieux ressentiment, blessure profonde.

## **CARDIAQUE**

Problèmes sérieux de longue date sur le plan émotionnel. Absence de Joie. Rejet de la vie. Foi dans l'effort et la compression.

## **CATARACTE**

Avenir sombre. Incapable de voir en avant.

## **CHOLESTÉROL**

La Joie ne circule pas parce qu'on prend la vie trop au sérieux et qu'on ne prend pas suffisamment de temps pour s'amuser.  
Les conduits de la Joie sont bouchés. Peur d'accueillir la Joie

## **COLITE**

Se retenir dans ses agissements face à des parents trop exigeants.  
Oppression, défaite. Grand besoin d'affection.

## **CONSTIPATION (VOIR AUSSI INTESTINS)**

Refus de se défaire de ses vieilles idées. Trop se retenir dans sa manière d'être. Résistance à se défaire des croyances de son passé ou de ses biens superflus: caractéristiques des gens qui amassent. Mesquinerie.

## **COU**

Manque de flexibilité. Ne pas vouloir voir tous les côtés d'une situation.  
Refus de voir tous les aspects d'une question. Entêtement à voir seulement ce qui fait son affaire par peur d'avoir à prendre une action.

## CRAMPES

Tension, peur. Se mettre trop de pression à se retenir ou à démontrer ce dont on est capable. S'accrocher, retenir.

## CELLULITE

Retenir des pensées sombres de son passé. Difficulté d'avancer, de choisir sa propre direction.

## CHEVEUX

Représente la force et la Foi en ses possibilités. **Cheveux blancs**: stress, croire que l'effort et la pression sont nécessaires pour arriver à ses fins.

**Cuir chevelu** : anxiété prolongée. **Perte de cheveux** : tension, chocs traumatiques, non-acceptation ou non-intégration de nos perceptions.

## CHEVILLE

Manque de flexibilité dans une direction à prendre.

## COCCYX

Peur du manque dans ses besoins de base pour soi-même ou les êtres qui nous sont chers.

## COMA

Désir de fuir une personne ou une situation de souffrance.

## COEUR

Prendre la vie trop au sérieux. Ne pas prendre suffisamment de temps pour rire, se détendre et se faire plaisir. Oubli de soi.

## COLIQUE

Tension. Ennui ou émotion causé par l'entourage.

## **COUDE**

Difficulté à s'adapter à un changement de direction et d'accepter de nouvelles expériences. Manque de flexibilité face à cette ou ces nouvelles expériences.

## **CUISSES (GROSSES)**

Faire bien des choses pour se faire accepter et aimer.

## **DÉMANGEAISONS**

Irritation, déception parce que les choses ne se passent pas selon ses désirs. Impatience. Désirs insatisfaits.

## **DENTS**

Indécision face à une action à prendre. Peur des résultats. Incapacité à broyer les idées afin de les analyser et prendre des décisions.  
Indécision de longue date.

## **DIABÈTE**

La vie semble terne et amère, profonde tristesse, grand besoin de contrôler.

## **DIARRHÉE (VOIR AUSSI INTESTINS)**

Rejeter les idées trop vite. Rejet du passé. Peur.

## **DOIGTS**

S'inquiéter pour les petits détails du quotidien. Caractéristique des perfectionnistes. **Cuticules** : se critiquer pour des menus détails. **Ongles (se ronger ou se mordre)** : insécurité dans son autonomie, problème non résolu avec une personne représentant l'autorité. Excès d'analyse dans les mini-détails. **POUCE** : Intellect-Inquiétude. **INDEX** : Orgueil-peurs. **MAJEUR** : Sexe-colère. **ANNULAIRE** : Union-chagrin. **AURICULAIRE** : Famille-prétention.

## DOS

Ne pas se sentir suffisamment soutenu. Manque d'appui. **Milieu du dos** : au plan affectif, retenir l'amour. **Haut du dos** : dans son travail, sentiment d'être surchargé. **Bas du dos** : au plan financier, inquiétude pour ses besoins de base. **Tout le dos** : prendre les problèmes des autres.

## DÉPENDANCES

Rejet de soi, grand manque d'amour, désir de fuir la réalité (ex: dépendance face à la drogue, à l'alcool etc).

## DOULEURS

Vouloir attirer l'attention et l'amour de ses proches, autopunition. Congestion, blocages.

## ECZÉMA

Grande sensibilité. Ne pas se sentir respecté ou compris dans ses besoins fondamentaux. Personnalité blessée, blessure faite à l'individualité. Hypersensibilité.

## EMBONPOINT

Accumulation de désirs insatisfaits. Désir de prendre sa place. Accumulation d'émotions refoulées. Insécurité. Rejet de soi. Recherche de l'amour. Protection du corps. Tentatives pour "remplir" son moi.

## ENGOURDISSEMENT

Désir de se rendre insensible envers une personne ou une situation particulière. Retenir l'amour ou la considération

## ÉPAULES (VOIR AUSSI "DOS)

L'impression d'avoir un fardeau qui vient de sa difficulté à faire confiance à ceux qui l'entourent. Se sentir surchargé.

*Je m'abandonne allègrement à la Vie.  
Tout ce que j'accepte est bon pour moi !*

## ÉTERNUEMENT

Rejet d'une idée qu'on vient d'entendre, qu'on rejette.

## ÉVANOUISSMENT

Abandonner, se laisser aller, désir de fuir ce qui fait mal. Peur.  
Se sentir battu d'avance, voudrait disparaître.

## ENFLURE

Se sentir limité dans ses actions et dans ses désirs.

## ÉPILEPSIE

Se sentir rejeté de la vie et aussi habité par le sentiment de persécution.  
On devient rigide, donc une violence retournée contre soi-même.

## ÉQUILIBRE (PERTE)

Dispersion de ses pensées, ne plus savoir où donner de la tête.

## ÉTOURDISSEMENTS

Sentir qu'on ne peut surmonter ses difficultés.

## ESTOMAC

Vivre des peurs, face aux choses, actions et idées nouvelles.  
On se pense incapable d'assimiler le nouveau. **Brûlement** : on vit une colère car on sent sur soi le pouvoir des autres.

## FATIGUE

Résistance, ennui. Manque d'amour pour les actes accomplis. **Fatigue mentale** : manque de Joie, de motivation et d'intérêt dans ce qu'on vit (plan travail, familial ou projets). **Fatigue physique** : surmenage, abus.

## FIÈVRE

Enflammé, colère.

## FIÈVRE DES FOINS

Congestion sur le plan émotif. Croyance des masses populaires et peur du calendrier.

## FOIE

Dépression, refoulement. Le foie est le foyer de la colère et de la critique inavouée. Pierre au foie : amertume.  
Pensées dures dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser.

## FURONCLES , CLOUS

Impatience, colère qu'on nourrit par ses pensées et qui fermentent.  
Colère qui bout et déborde.

## FAUSSE COUCHE

Penser que ce n'est pas le bon moment, peur des implications, de ne pas être à la hauteur.

## FRILEUX

Contraction de la pensée, désir de se retirer, d'être seul.

## GENOUX

Rigidité de sa pensée qui fait résister aux idées des autres. Inflexibilité, peur. Ego, orgueil. Incapacité de plier. Raideur, entêtement.  
Caractéristique de l'orgueilleux : ne pas vouloir plier.

## GINGIVITES - GENCIVES

Difficulté à prendre position devant une décision. Incapacité de renforcer les décisions prises. Saignement: manque de Joie dans les décisions prises.

## GLANDES

Déséquilibre de la pensée entre ce qu'on est et ce qu'on pense de soi.  
Mauvaise distribution, manque d'ordre, pas en balance.

## GLAUCOME

Pression émotionnelle résultant d'anciennes blessures.

## GORGE

La voie d'entrée de l'expression. Colère réprimée. Heurt émotif avalé.  
Enrouée : la peur d'exprimer ce qu'on est ou ce qu'on veut.  
Celle-ci amène à avaler ses émotions et à retenir sa créativité  
(voir Laryngite, Amygdalite).

## GOUTTE

Impatience, colère, besoin de dominer.

## GAZ

S'accrocher à quelqu'un ou à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour soi mais qui représente sa sécurité affective ou matérielle.  
S'agripper. Idées non digérées, avaler de l'air par peur.  
Gaz intestinaux : voir Intestins.

## GOITRE

Haine provenant du sentiment d'avoir été abusé, manipulé.  
Ressentiment et peine ravalés.

## GRIPPE (VOIR RHUME)

## GASTRO

Incertitude, insécurité. Peur de mourir.

## **HALEINE**

Remords de conscience. Revenir sur les déceptions du passé.  
Pensées négatives qu'on garde pour soi. Attitude retenue,  
pensées infâmes, vils commérages.

## **HANCHES**

Peur de prendre position face à une situation importante dans sa vie.  
Laisser décider pour soi. Peur d'aller de l'avant dans  
les décisions importantes.

## **HÉMORROÏDES**

Perte de Joie. Ballotter dans sa vie. Appréhender. Surcharge. Fardeau,  
pression, tension qu'on s'impose dans son quotidien. Peur de lâcher prise.

## **HÉPATITE**

Peur, colère, haine. Le foie est le foyer de la colère et  
des émotions primales.

## **HERNIE**

Expression créatrice incorrect. Se forcer dans ses relations avec son  
entourage. S'auto-punir. Hernie discale: indécision, manque de support.

## **HYPOGLYCÉMIE**

Manque de Joie. Peur de ne pas être à la hauteur. Système non balancé.

## **HYPERTHYROÏDIE**

Très grand désappointement de ne pas être capable de faire  
ce qu'on veut. Combler les autres et non soi-même.

## **HERPÈS**

Culpabilité sexuelle. **Ex:** se sentir coupable d'avoir des relations sexuelles  
uniquement pour la satisfaction de ses désirs.

## IMPUISSANCE

Rancune contre un ex-partenaire. Culpabilité. Tension. Pression sexuelle  
Croyances populaires.

## INCONTINENCE (VOIR AUSSI URINE)

Chez l'enfant : peur d'un parent (surtout du père)

Chez l'adulte : manque de contrôle émotionnel.

## INDIGESTION

Rejet d'une situation. Peur de ce qui est à venir. Anxiété, peur, terreur.

## INFECTION

Déception. Désagrément. Irritation qui fait vivre de la colère (voir aussi l'organe atteint) Maladie en "ite", ex : sinusite, otite, amygdalite).

## INSOMNIE

Tension, culpabilité, peur, insécurité.

## INTESTINS

Circuit qui consiste à relâcher pour faire place à du nouveau.

Constipation : Trop se retenir dans sa manière d'être. Résistance à se défaire des croyances de son passé ou de ses biens superflus. Caractéristiques des gens qui amassent. Diarrhée : rejet trop rapide des idées nouvelles ou d'une situation. Gastro : incertitude, insécurité. Peur de mourir.

## INFLUENZA

Correspondance à un climat et à des croyances négatives. Peur.  
Foi dans les statistiques.

## JAMBES

Nos jambes nous portent vers l'avant. Peur d'avancer vers une nouvelle situation. Peur de l'avenir.

## JAUNISSE

Préjugés. Croyances décolorées.

## KYSTE (TUMEUR)

Choc, blessure, chagrin, remords entretenus. Fausses excroissances.

**A) Kystes B) Seins C) Endolorissements = A) Surprotection**

**B) Trop maternel C) Attitudes autoritaires, tranchantes.**

## LANGUE

Petits boutons ou langue épaisse : reproches tournés contre soi-même suite à ce qu'on dit.

## LARYNGITE

Peur de dire ce qu'on pense à une personne qui a autorité sur soi et envers qui on garde de la colère et du ressentiment. Peur d'exprimer des opinions avec sa voix. Ressentiment contre l'autorité, colère.

## LÈVRES

Être sur le point de dire quelque chose qu'on retient. Feu sauvage : colère retenue. Faux jugement. S'en vouloir pour des paroles échappées.

Lèvre supérieure : correspond à son côté féminin + non rationnel.

Lèvre inférieure : correspond à son côté masculin + rationnel.

## MAINS

L'aptitude à prendre et à laisser aller les idées. Difficulté à se prendre en main pour vivre des expériences nouvelles dans l'acceptation, le don, l'exploration de sa créativité et du toucher (caresses).

Peur des idées nouvelles.

## MAUX DE TÊTE

Se mettre trop de pression, de tension dans ce qu'on a à faire.

Vivre des émotions de peur. Bouleversements émotifs, blessures, incertitude, déception, tristesse et autres.

## **MÉNOPAUSE (PROBLÈMES RELIÉS À...)**

Peur de vieillir, de devenir inutile. Rejet de soi-même.  
Andropause (homme) : peur de se sentir moins efficace.

## **MENSTRUATION (PROBLÈMES RELIÉS À...)**

Non acceptation ou rejet de sa féminité. Culpabilité sexuelle. Peur.  
Croire que les organes génitaux sont péchés ou répugnants.  
Fausse gêne dans ce qui a trait à la sexualité.

## **MIGRAINES**

(Le mal de tête sous forme plus intense) Résistance au courant de la vie.  
Accès émotifs. Peurs d'origine sexuelle. Blocage au niveau sexuel.

## **MONONUCLÉOSE**

Penser que les autres sont responsables des contrariétés, de la tristesse  
et de la solitude de sa vie.

## **MUSCLES**

Peur extrême qui amène à vouloir contrôler tout et tout le monde.  
Un grand besoin de sécurité.

## **MAL DU MOUVEMENT (ASCENSEUR, AUTO, AIR, MER)**

Peur de manquer d'air, de demeurer captif, peur de l'inconnu, de la mort.

## **MEURTRISSURES**

Les petites bosses de la vie.

## **NAUSÉE (EN AUTO)**

Peur. Captivité. Sensation d'être pris dans un piège.

## NERFS NERVOSITÉ

Insécurité dans sa communication avec les autres. Anxiété.

Nervosité : inquiétude pour ce qui vient. Confusion dans la pensée.

Nerf sciatique : peur de l'avenir sur le plan financier.

## NERF SCIATIQUE

Peur de l'avenir sur le plan financier.

## NEZ

Arrêter par ce que l'on ressent des autres face à soi. Difficulté à respirer par le nez : ne pas accepter la vie dans tout ce qu'elle est. Saignement de nez : ne pas se sentir apprécié et aimé. Grand besoin d'amour.

## ONGLES

Se ronger : rancune d'un parent, se gruger.

## OREILLES

Otite : irritation, colère due à ce qu'on entend. Ne veut pas entendre.

Surdité : entêtement. Caractéristique de celui qui n'écoute pas et qui ne veut pas entendre ou encore qui a peur de la critique ou d'être influencé.

*J'écoute avec Amour et j'entends avec Joie  
tout ce qui est bon et agréable !*

## OS

Indiscipline, non acceptation, révolte contre une situation, contre l'autorité. Les os forment la structure de l'Univers. Se casser un os : culpabilité ou colère face à une personne qui représente l'autorité.

*Je suis en Paix avec l'autorité. Je suis ma propre autorité !*

## OVAIRES

Problèmes face à sa créativité, son désir d'enfanter.

## ODEUR DU CORPS

Ne pas s'apprécier suffisamment. Peur des autres.

## PARALYSIE

Résistance, désir de fur une personne ou une situation.  
Choc ou très grande peur.

## PEAU

Se sentir brimé dans l'expression de sa personne (dans sa façon de penser, dire et agir) dans ce qu'on veut expérimenter.  
Menacé dans son individualité. Manque de sécurité.  
Éruptions : moyen infantile d'attirer l'attention.

## PIED

Peur d'avancer qui fait piétiner sur place. Peur de l'Avenir. Représente la compréhension de soi-même et de sa vie (passé, présent, futur).  
Orteils : menus détails dans l'avenir. Pieds d'athlète : Difficulté d'avancer facilement. Frustration de ne pas se sentir accepté.  
Verrue plantaire : hésitation face à avancer.

## PNEUMONIE (VOIR POUMONS)

## PRESSION

Haute: problème émotif de longue date non résolu. Basse : tristesse qui engendre le découragement et le défaitisme, la dépression, tristesse.

## PROSTATE

Peur de la diminution de ses capacités sexuelles. Pression et culpabilité au niveau de la sexualité. Foi dans la vieillesse. Abandon, défaite.

## PSORIASIS

Peur d'être blessé par une ou des personnes de son entourage, ce qui fait vivre de l'irritation. Insécurité émotive. Quelqu'un te frote dans le mauvais sens.

## PANCRÉAS

Manque de Joie, amertume dans sa vie, penser que l'on n'est pas à la hauteur.

## PARKINSON

Peur qui amène à vouloir tout savoir et tout contrôler.

## POITRINE

Oppression, désapointment dans sa vie affective.  
Angine : se sentir étouffé, incompris.

## POUMONS

Fatigue de la vie et de ses problèmes. Peur d'aspirer et de respirer la vie.  
Pleurésie et pneumonie : découragement face à une situation qui semble insurmontable. Désespoir, fatigue de la vie. Blessure à l'émotivité.  
Perturbation intérieure. S'apitoyer sur son sort.

## REINS

Critique, désapointment, frustration. Sensibilité.  
Réaction enfantine (désir d'attirer l'attention).

## RÉTENTION

Qu'as-tu peur de perdre ?

## RHUMATISME

Rigidité de sa pensée, ressentiment face à son passé. Manque d'amour.  
Amertume chronique. Vengeance.

## **RHUME**

Confusion dans la pensée. Petits heurts. Croyances familiales et au calendrier. Programmation de la période annuelle.

## **RACHITISME**

Sous-alimentation émotive. Manque d'amour et de sécurité.

## **RATE**

Être obsédé au sujet de certaines choses. Obsession.

## **RESPIRATION**

Refus de prendre la vie telle qu'elle est et d'y prendre la place qui te revient.

## **RONFLEMENT**

Circulation des idées obstruées. S'entêter dans ses vieilles idées.

## **SANG**

La joie ne circule pas librement dans sa vie affective. Absence de joie. Manque de circulation au niveau des idées. **Anémie** : ne pas se sentir suffisamment aimé, pas suffisamment bon. Se laisser aller au découragement. **Caillot de sang** : se fermer à la joie. **Leucémie** : penser qu'on doit lutter, se défendre contre les autres. **Haute pression** : problème émotionnel de longue date. **Basse pression** : tristesse qui engendre le découragement et le défaitisme. **Septicémie** : s'empoisonner l'existence ou se sentir empoisonné par son entourage.

## **SCIATIQUE**

Peur de l'argent et de l'avenir.

## SCLÉROSES MULTIPLES

Pensées dures, très souvent envers soi-même. Difficulté à s'adapter à une situation nouvelle. Grande insécurité. Durcissement de la pensée, sécheresse du cœur. Volonté de fer. Inflexibilité.

## SEINS

Relié au côté maternel. "Qui veut toujours diriger, tout contrôler". **Seins tombants** : ne pas se sentir à la hauteur de l'éducation de ses enfants. **Douleur, kyste** : attitude trop protectrice, trop possessive envers ses dépendants (enfants, mari ou autre).

## SINUSITE

Pas pouvoir "sentir" la proximité de "quelqu'un" qui nous irrite. Irritation par une personne fermée.

## SIDA

Non acceptation de soi, grande culpabilité sexuelle. Sentiment d'être à part.

## SURDITÉ

Qu'est-ce que tu ne veux pas entendre ? Rejet, entêtement, isolation.  
*J'entends les Joies de la Vie. Je suis une partie de la Vie !*

## TOUX

**Toux soudaine** : critiquer intérieurement ou trouver la situation ennuyante. Nervosité. **Toux à répétition** : se sentir étouffé dans une situation de confusion. Étouffer la vie.

## TOXICOMANIE (DÉPENDANCE)

Rejet de soi-même. Peur. Manque d'amour.

## **TUBERCULOSE**

Égoïsme, ressentiment profond avec désir de se venger. Possessivité.  
Cruauté. Une maladie rongeuse.

## **TUMEURS**

Fausses excroissances. Blessures et chocs entretenus.

## **TESTICULES**

Se sentir diminuer par sa masculinité.

## **TÊTE (VOIR AUSSI MAL DE TÊTE)**

**Tumeur au cerveau** : résistance aux changements dans ses idées et ses principes bien enregistrés. L'ordinateur a mal assemblé les croyances.  
Entêté. Refus de changer les vieux "patterns". Rancune profonde.

*La Vie est toujours en changement.*

*Mes "patterns" de croissance sont toujours nouveaux !*

## **THROMBOSE**

Sentiment d'être seul, pas assez bon,  
de ne pas arriver à faire en suffisamment.

## **URINE**

Peur d'un parent, surtout du père.

*Amour, compréhension, compassion !*

## **URTICAIRE**

Se faire des montagnes avec rien. Petites peurs cachées.  
Chercher à attirer l'attention.

*Je suis en Paix avec les petites choses de la Vie !*

## ULCÈRE

Anxiété, tension, quelque chose qui vous ronge intérieurement.  
Foi dans la contrainte.

***Rien ne peut m'irriter. Je suis paisible, calme et à l'aise !***

## UTÉRUS

Désir de cesser de procréer. Représente aussi le foyer.

**Cancer utérin** : sentiment d'avoir brisé son foyer.

## VAGINITE

Culpabilité sexuelle ou colère avec son partenaire. Peur de perdre  
quelqu'un ou quelque chose qui nous est cher.

***La forme et les débouchés peuvent changer mais l'Amour ne se perd pas.  
Toutes les parties de mon corps sont belles et aimables !***

## VARICES

Vivre une situation difficile et qui déplaît. Se sentir surmené, surchargé,  
découragé. Tolérer un emploi détesté.

Réseau des idées bouchées. Négation, résistance.

***Je vis et j'évolue dans la Joie. J'aime la Vie. Je circule en toute liberté !***

## VERRUE

Dérangé par ce qui ne correspond pas à la notion de beauté (relié à soi ou  
à son environnement). Foi dans la laideur. Culpabilité. Haine de soi-même.

***J'annonce que de belles pensées. J'aime mon corps dans sa totalité et  
sans culpabilité !***

## VESSIE

Peur de se départir de ses croyances, de ses possessions  
ou de ses vieilles idées.

***Je me défais du vieux pour faire de la place pour le neuf !***

## **VIEILLISSEMENT (PROBLÈMES RELIÉS AU...)**

Croyances dans les idées véhiculées face à l'âge. Croyances transmises par le milieu familial et social. Pensées vieillottes.

*Je m'aime et je m'accepte à tout âge. Chaque âge est parfait !*

## **VERTIGE**

Peur du vide

## **VÉGÉTATIONS**

Conflits familiaux. Querelles. Un enfant qui ne se sent pas désiré.

## **VÉNÉRIENNES (MALADIES)**

Culpabilité sur le plan sexuel. Croire que les organes génitaux sont synonymes de péché et de souillure. Besoin de se punir.

## **VISAGE**

Représente l'individualité. C'est par ça qu'on nous identifie

*Je reconnais ma valeur véritable.*

*Je me sens sûr de moi en tant qu'individu Unique !*

## **YEUX**

Relié à ce qu'on ne veut pas voir. Ne pas aimer ce qu'on voit dans sa propre vie. Peur de l'avenir. Ne pas voir la vérité. **Astigmatisme** : désordre intérieur. Peur de découvrir qui on est vraiment. **Cataracte** : peur de l'avenir qui semble inquiétant et triste, sans espoir d'amélioration. **Conjonctivite** : colère, déception dans ce qu'on voit. **Glaucome** : pression émotionnelle de longue date, non pardonnée. **Myopie** : peur de ce qui s'en vient. **Orgelet** : colère qui germe intérieurement et réaction à ce qu'on voit autour de soi. **Presbytie** : inquiétude dans son présent.

*Je vois avec des yeux d'Amour. J'aime ce que je vois.*

*Je vois distinctement. Je vois la Vérité.*

## ZONA

Nervosité prolongée face à des incertitudes.

*Je me détends en pensées et en actes. Paix, Calme. Je n'ai pas peur !*